

MAPECOLOR WPS

Farbpaste für die Dispersionsabdichtung Mapegum WPS



ANWENDUNGSBEREICH

MapeColor WPS ist eine vorgemischte, niedrigviskose Farbpaste zum Einfärben der gebrauchsfertigen, lösemittelfreien, einkomponentigen Dispersionsabdichtung **Mapegum WPS**.

Die so eingefärbte Dispersionsabdichtung kann für die zweite Auftragslage in der Kontrastfarbe, wie es die DIN 18534 fordert, verwendet werden.

MapeColor WPS ist in dem Farbton Blau erhältlich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MapeColor WPS ist eine lösemittelfreie mit ausgewählten Pigmenten formulierte Farbpaste. **MapeColor WPS** garantiert ein ausgezeichnetes Mischungsverhalten und gewährleistet eine hohe Farbintensität.

MapeColor WPS wird in einer wiederverschließbaren Dosierflasche geliefert und ermöglicht das einfache Einfärben der Dispersionsabdichtung **Mapegum WPS**.

WICHTIGE HINWEISE

- **MapeColor WPS** nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +35°C verarbeiten.
- **MapeColor WPS** nur zum Einfärben von **Mapegum WPS** verwenden.
- **MapeColor WPS** nicht mit Wasser oder Lösemittel verdünnen.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

MapeColor WPS Farbpaste in der erforderlichen Menge langsam der Dispersionsabdichtung hinzufügen und anschließend unter Zuhilfenahme eines maschinellen Rührwerks gut vermischen, bis eine homogene Farbgebung entsteht. Das so eingefärbte **Mapegum WPS** kann nun in der Kontrastfarbe als zweite Lage der Verbundabdichtung auf die erste ausgehärtete Schicht aufgetragen werden. Bei der Verarbeitung sind die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes von **Mapegum WPS** zu beachten.

Reinigung

MapeColor WPS kann im frischen Zustand mit ausreichend Wasser leicht von Arbeitsgeräten und Oberflächen entfernt werden.

VERBRAUCH

Ca. 0,1-0,2 Gew.% des einzufärbenden Produktes, je nach gewünschter Farbintensität.

LIEFERFORM

Kunststoffgebinde zu 12 x 40 ml im Umkarton.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, vor Frost geschützt, bei Temperaturen von +5°C bis +35°C.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	pastös
Farbe:	blau
Dichte (g/cm ³):	1,2
Kennzeichnung nach – GISCODE:	D1, lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe gemäß TRGS 610.

ANWENDUNGSDATEN

Mischungsverhältnis:	20–40 g (17–34 ml) MapeColor WPS pro 20 kg Mapegum WPS ; 10–20 g (8–17 ml) MapeColor WPS pro 10 kg Mapegum WPS ; 5–10 g (4–8 ml) MapeColor WPS pro 5 kg Mapegum WPS
Verarbeitungstemperatur (°C):	von +5 bis +35

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

7514-07-2021

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

